

Bancadas

ref.:	C	L	H	K	peso	característica do tampo
1100-MA3	1100	800	895	1000	55,3	Tipo angelim bicolorado envernizado (45mm)
1100-MP3			895	1000	42,3	Pinus bicolorado envernizado (45mm)
1100-MN3			895	1000	50,5	Compensado naval envernizado (45mm)
1100-CN3			875	800	43,5	Compensado naval envernizado (25mm)
1100-CH3			853	500	38,5	Chapa de aço de 3mm com pintura epóxi
1100-CI3			876	800	51,5	Compensado naval (25mm) com revestimento de chapa em inox (1mm)



ref.:	C	L	H	K	peso	característica do tampo
1600-MA2	1600	730	895	1000	66	Tipo angelim bicolorado envernizado (45mm)
1600-MP2			895	1000	57	Pinus bicolorado envernizado (45mm)
1600-MN2			895	1000	62,8	Compensado naval envernizado (45mm)
1600-CN2			875	800	49	Compensado naval envernizado (25mm)
1600-CH2			853	500	55,5	Chapa de aço de 3mm com pintura epóxi
1600-CI2			876	800	59,5	Compensado naval (25mm) com revestimento de chapa em inox (1mm)



ref.:	C	L	H	K	peso	característica do tampo
2200-MA1	2200	800	895	1000	80,6	Tipo angelim bicolorado envernizado (45mm)
2200-MP1			895	1000	74,6	Pinus bicolorado envernizado (45mm)
2200-MN1			895	1000	67,9	Compensado naval envernizado (45mm)
2200-CN1			875	800	54,9	Compensado naval envernizado (25mm)
2200-CH1			853	500	62,9	Chapa de aço de 3mm com pintura epóxi
2200-CI1			876	800	71,9	Compensado naval (25mm) com revestimento de chapa em inox (1mm)



Tipos de tampos

Tipo Angelim bicolorado envernizado (45 mm)



Pinus bicolorado envernizado (45 mm)



Compensado naval envernizado (45 mm)



Compensado naval envernizado (25 mm)



Chapa de aço de 3 mm com pintura epóxi



Compensado naval de (25 mm) com revestimento de chapa em inox (1 mm)



Módulos para bancadas

ref.:	C	L	H	peso
1	430	600	280	9,3

Características gerais

- › 1 gaveta modelo C
- › Porta-cadeado



ref.:	C	L	H	peso
1A	430	600	280	16,6

Características gerais

- › 2 gavetas modelo B
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	peso
1B	430	600	280	22,6

Características gerais

- › 4 gavetas modelo A
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	peso
1C	430	600	172	7,2

Características gerais

- › 1 gaveta modelo B
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	peso
2	860	600	700	25,8

Características gerais

- › Porta em persiana de PVC
- › 1 prateleira removível
- › Porta-cadeado



ref.:	C	L	H	peso
2-A	860	600	700	27,2

Características gerais

- › 2 portas em aço
- › Fechadura com chave
- › Prateleira interna removível



ref.:	C	L	H	peso
3	430	600	700	33,4

Características gerais

- › 3 gavetas modelo C
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	peso
5	430	600	700	39,5

Características gerais

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-4)*
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	peso
7	430	600	700	48,7


Características gerais

- › 4 gavetas modelo A
- › 2 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-4)*
- › Fechadura com chave



Gavetas

ref.:	C	L	abertura
modelo A			
modelo B	385	504	504
modelo C			



* divisórias para gaveta servem apenas em gavetas modelo B

Módulos para bancadas

ref.:	C	L	H	peso
D	430	600	700	17,2

Características gerais

- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	peso
J	430	600	700	26,9

Características gerais

- › 2 gavetas modelo A
- › Porta de aço com abertura para a esquerda
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	peso
E	430	600	700	17,2

Características gerais

- › Porta de aço com abertura para a esquerda
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	peso
R	430	600	700	26,9

Características gerais

- › 2 gavetas modelo A
- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	peso
F	430	600	700	25,3

Características gerais

- › 1 gaveta modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-4)
- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	peso
L	430	600	700	17

Características gerais

- › Porta de aço com abertura para a direita
- › Visor de vidro temperado de 3 mm
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	peso
H	430	600	700	25,3

Características gerais

- › 1 gaveta modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-4)*
- › Porta de aço com abertura para a esquerda
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	peso
T	430	600	700	17

Características gerais

- › Porta de aço com abertura para a esquerda
- › Visor de vidro temperado de 3 mm
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



BANCADAS MULTIUSO

› Projetadas para proporcionar excelentes condições de trabalho, praticidade e organização no dia a dia. Oferecem base de apoio resistente e durável, com acabamento e design primorosos.

ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-A	1100	600	852	500	26,1	Compensado pinus envernizado (40 mm)

Características gerais

- › 1 gaveta modelo B
- › 4 pés niveladores



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-E	2000	600	852	500	36,8	Compensado pinus envernizado (40 mm)

Características gerais

- › 2 gavetas modelo B
- › 4 pés niveladores



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-B	1500	600	852	500	31	Compensado pinus envernizado (40 mm)

Características gerais

- › 1 gaveta modelo B
- › 4 pés niveladores



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-F	2000	800	852	500	42,8	Compensado pinus envernizado (40 mm)


Características gerais

- › 2 gavetas modelo B
- › 4 pés niveladores



Gavetas

ref.:	C	L	H	abertura	quantidade de gavetas			
					BM-A	BM-B	BM-E	BM-F
modelo B	385	350	102	350	1	1	2	2



Prateleiras inferior para bancadas multiuso

ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
CN-4	927,5	427,5	25	200	6	Compensado naval (25 mm)



BM-A + CN-4



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
CN-6	1827	427,5	25	200	12	Compensado naval (25 mm)



BM-E + CN-6



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
CN-5	1327	427,5	25	200	9	Compensado naval (25 mm)



BM-B + CN-5



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
CN-7	1827	627,5	25	200	18	Compensado naval (25 mm)



BM-F + CN-7



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-X	1100	600	852	500	43	Compensado pinus envernizado (40 mm)

Características gerais

- › Armário inferior com duas portas
- › 4 pés niveladores



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-T	2000	600	852	500	78	Compensado pinus envernizado (40 mm)

Características gerais

- › Armário inferior com quatro portas
- › 4 pés niveladores



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-Z	1500	600	852	500	57	Compensado pinus envernizado (40 mm)

Características gerais

- › Armário inferior com três portas
- › 4 pés niveladores



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-I	1505	605	890	100	23,5	Madeira OSB (20 mm)

Características gerais

- › Manta de borracha (2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-J	1505	605	890	200	37,5	Madeira OSB (20 mm)

Características gerais


- › 1 prateleira em madeira OSB de 20 mm (capacidade: 100kg)
- › Manta de borracha (2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-N	2005	605	890	100	30	Madeira OSB (20 mm)

Características gerais

- › Manta de borracha (2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-L	1505	605	890	300	52,2	Madeira OSB (20 mm)

Características gerais

- › 1 prateleira em madeira OSB de 20 mm (capacidade: 100kg)
- › Manta de borracha (2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-O	2005	605	890	200	45,8	Madeira OSB (20 mm)

Características gerais

- › 1 prateleira em madeira OSB de 20 mm (capacidade: 100kg)
- › Manta de borracha (2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-R	2005	605	890	300	65,1	Madeira OSB (20 mm)

Características gerais

- › 2 prateleiras em madeira OSB (20 mm)
- › Manta de borracha (2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-U	1505	605	1500	200	46,9	Madeira OSB (20 mm)

Características gerais

- › 1 prateleira em madeira OSB (20 mm)
- › Manta de borracha (2 mm)
- › Painel em chapa perfurada



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-S	1505	605	1500	100	35	Madeira OSB (20 mm)

Características gerais

- › Manta de borracha (2 mm)
- › Painel em chapa perfurada



ref.:	C	L	H	K	peso	tipo de tampo
BM-V	1505	605	1500	300	59,2	Madeira OSB (20 mm)

Características gerais

- › 2 prateleiras em madeira OSB (20 mm)
- › Acompanha manta de borracha (2 mm)
- › Painel em chapa perfurada



ref.:	C	L	H	peso	tipo de tampo
2004	1100	646	840	86	Compensado naval (45 mm)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-1)
- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave
- › Acompanha ganchos e suportes: KIT-GS3 (26 peças)
- › Painel retrátil em chapa perfurada
- › 4 pés niveladores



ref.:	C	L	H	peso	tipo de tampo
2008	1100	646	840	83,5	Compensado naval (45 mm)

Características gerais

- › 2 portas de aço
- › 4 pés niveladores
- › Painel retrátil
- › Prateleira interna removível



ref.:	C	L	H	peso	tipo de tampo
2006	1100	525	825	62	Compensado naval (25 mm)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-1)
- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave
- › 4 pés niveladores



ref.:	C	L	H	peso	tipo de tampo
2010	1100	525	825	40,5	Compensado naval (25 mm)

Características gerais

- › 2 porta de aço
- › 4 pés niveladores
- › Prateleira interna removível



Bancada para serra circular

- › Produto desenvolvido para montagem de serra circular visando à funcionalidade e segurança do usuário.

ref.:	C	L	H	peso
BSM-1	800	600	805	34,8

Características gerais

- › Estrutura em chapa e cantoneiras metálicas
- › Indicada para:
 - Motor: 2 CV (2 polos)*
 - Polia: a-70 (2 canais)*
 - Correia: A-38*
 - Eixo: nº1 - 5/8**
 - Serra: 300 mm*

* não acompanha motor, polia, correia, eixo e serra



Confira as opções de acessórios para sua bancada ou gaveteiro.



Rodas opcionais

Estojo porta-componentes

Manta de borracha

Acessórios

Mantas de borracha

ref.:	C	L	H	Características
LB-1	1100	800	2	› Manta de borracha para bancadas
LB-2	1600	730	2	
LB-3	2200	800	2	



Divisórias para gaveta

ref.:	Características
DPG-1	› Para 1 gaveta
DPG-2	› Chapa galvanizada e com regulagem
DPG-4	› Somente para gavetas modelo B
DPG-7	



Obs.: 1 unidade como item de série para módulos e gaveteiros com gavetas médias

Rodízios

ref.:	Características
CRB	› Conjunto para bancadas modulares › Em ferro fundido revestidas em poliuretano › 2 fixas e 2 giratórias de 4" (duas com freio)



Estojos porta-componentes

ref.:	C	L	H	Compartimentos	Características
VF-4	390	185	65	8	› Para uso interno na gaveta e/ou sobre a bancada
VF-5	480	185	65	10	
VF-6	354	308	25	20	



Rodízios

ref.:	Características
CRM-2	› Conjunto para gaveteiros › Em borracha › 2 fixas e 2 giratórias de 4" (uma com freio)



Rodízios

ref.:	Para bancadas
CRBH-1	BM-I, BM-J, BM-L, BM-N, BM-O, BM-R, BM-S, BM-U, BM-V
CRBH-1	BM-A, BM-B, BM-E, BM-F

Características
› Em borracha
› 2 fixas e 2 giratórias de 4" (uma com freio)



› Auxilia na limpeza de componentes, oferecendo desempenho e economia. Funciona com reservatório e bomba que fazem circular o fluido em um ciclo entre cuba e reservatório.

ref.:	C	L	H	K	peso	motor	voltagem	reservatório
LP5-2V					49,8	moto bomba	220V	25 litros
LP5A-1V	1000	700	950	200	44	eletro bomba	110V	22 litros
LP5A-2V							220V	

Características gerais

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm
- › 4 pés niveladores
- › Acompanha mangueira (com suporte, braçadeira e arejador), filtro e ralo



* Atenção: não é recomendável o uso por mais de 30 minutos.

ref.:	C	L	H	K	peso	motor	voltagem	reservatório	apoio
LP7-1V	820	520	950				110V		4 pés niveladores
LP7-2V				200	24,8	eletro bomba	220V	22 litros	
LP7A-1V	820	520	990				110V		Rodas de 3": - 2 fixas - 2 giratórias
LP7A-2V							220V		

Características gerais

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm
- › Acompanha mangueira (com suporte, abraçadeira e arejador), filtro e ralo

Detalhe (LP7A com rodas)



* Atenção: não é recomendável o uso por mais de 30 minutos.

ref.:	C	L	H	K	peso	motor	voltagem	reservatório
LP8-1V	600	450	950	200	19,1	eletro bomba	110V	22 litros
LP8-2V							220V	

Características gerais

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm
- › 4 pés niveladores
- › Acompanha mangueira (com suporte, abraçadeira e arejador), filtro e ralo



* Atenção: não é recomendável o uso por mais de 30 minutos.

ref.:	C	L	H	K	peso	motor	voltagem	reservatório
LP15-1V	750	450	950	200	23,6	eletro bomba	110V	22 litros
LP15-2V							220V	

Características gerais

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm
- › 4 pés niveladores
- › Acompanha mangueira (com suporte, abraçadeira e arejador), filtro e ralo



* Atenção: não é recomendável o uso por mais de 30 minutos.

Motores //

ref.:	motor	voltagem	potência	vazão
BMAQ	moto bomba	220V	1/6CV	42L/min
E-110	eletro bomba	110V	35W	20L/min
E-220		220V		

Características gerais

- Líquido a ser utilizado:
› ECOLIMP ou somente água

