

Organizam e armazenam componentes e ferramentas. São dispositivos móveis que acompanham o usuário, proporcionando praticidade e agilidade. Possuem caixas plásticas removíveis.

Carros porta-componentes

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-63	1060	480	1340	126	36,2	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- 126 caixas nº 3 (3A)

Detalhe



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-65	1060	680	1340	202	53,7	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- 54 caixas nº 3 (3A)
- 36 caixas nº 5 (5A)
- 8 caixas nº 7 (7A)

Detalhe



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-64	1060	480	1340	180	45,6	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- 60 caixas nº 5 (5A)

Detalhe





ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-77	1060	680	1340	200	42,4	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- Painel em chapa perfurada
- 18 caixas nº 3 (3A)
- 12 caixas nº 5 (5A)
- 8 caixas nº 7 (7A)

Detalhe



ESTANTES PORTA-COMPONENTES

Organizam e armazenam componentes. Suas resistentes colunas oferecem boa capacidade de armazenamento e grande durabilidade.

Estantes porta-componentes

EP Estante ponteadada



- Estantes parcialmente montadas em solda ponto, fixadas com 8 parafusos na parte superior e 8 na inferior.
- Estrutura em chapa de aço de 1,20 mm.
- Pintura epóxi na cor cinza.

EM/EF Estante parafusada




- Estantes desmontáveis com colunas e travessas fixadas com parafusos.
- Estrutura em chapa de aço de 1,20 mm (EF)
- Estrutura em chapa de aço de 2,00 mm (EM).
- Pintura epóxi na cor cinza.

Códigos de cores das caixas

A azul B branco L laranja V vermelho P preto AM amarelo VD verde

ref.:	C	L	H	K	peso
EP9/7*		250			4,1
EP9/7A		345			9
EP9/7P					
EM9/7*		250			6,7
EM9/7A		345			11,7
EM9/7P					
EF9/7*	715	250	750	45	4,5
EF9/7A					
EF9/7P					
EF9/7B					
EF9/7AM		345			9,5
EF9/7L					
EF9/7VD					
EF9/7V					



Características gerais
› 9 caixas n° 7

* Estrutura sem as caixas

ref.:	C	L	H	K	peso
EP21/7*		250			8,4
EP21/7A		345			20
EP21/7P					
EM21/7*		250			12
EM21/7A		345			23,6
EM21/7P					
EF21/7*	715	250	1500	105	12
EF21/7A					
EF21/7P					
EF21/7B					
EF21/7AM		345			20,4
EF21/7L					
EF21/7VD					
EF21/7V					



Características gerais
› 21 caixas n° 7

* Estrutura sem as caixas

ref.:	C	L	H	K	peso
EP12/5*		200			4,5
EP12/5A		250			6,7
EP12/5P					
EM12/5*		200			6,5
EM12/5A		250			8,8
EM12/5P					
EF12/5*	510	200	750	36	4,5
EF12/5A					
EF12/5P					
EF12/5B		250			6,8
EF12/5AM					
EF12/5L					
EF12/5VD					
EF12/5V					



Características gerais
› 12 caixas n° 5

* Estrutura sem as caixas

ref.:	C	L	H	K	peso
EP27/5*		200			8,5
EP27/5A		250			13,6
EP27/5P					
EM27/5*		200			12,6
EM27/5A		250			17,7
EM27/5P					
EF27/5*	510	200	1500	81	8
EF27/5A					
EF27/5P					
EF27/5B		250			13,1
EF27/5AM					
EF27/5L					
EF27/5VD					
EF27/5V					



Características gerais
› 27 caixas n° 5

* Estrutura sem as caixas

ref.:	C	L	H	K	peso
EP30/3*					5
EP30/3A					7,4
EP30/3P					8,8
EM30/3*					11,2
EM30/3A					5,5
EM30/3P					7,9
EF30/3*	590	175	750	30	
EF30/3A					
EF30/3P					
EF30/3B					
EF30/3AM					
EF30/3L					
EF30/3VD					
EF30/3V					

Características gerais

› 30 caixas nº 3

* Estrutura sem as caixas



ref.:	C	L	H	K	peso
EP28/7*		250			10,2
EP28/7A		345			25,6
EP28/7P		965			15,3
EM28/7*		250	1500	140	30,4
EM28/7A		345			11
EM28/7P		963			26,4
EF28/7*		250			
EF28/7A		345			
EF28/7P					

Características gerais

› 28 caixas nº 7

* Estrutura sem as caixas



ref.:	C	L	H	K	peso
EP60/3*					10,2
EP60/3A					15
EP60/3P					15,7
EM60/3*					20,5
EM60/3A					10,5
EM60/3P					15,3
EF60/3*	590	175	1500	60	
EF60/3A					
EF60/3P					
EF60/3B					
EF60/3AM					
EF60/3L					
EF60/3VD					
EF60/3V					

Características gerais

› 60 caixas nº 3

* Estrutura sem as caixas



ref.:	C	L	H	K	peso
EP49*		205			10,5
EP49A		345			18,2
EP49P		1007			15,9
EM49*		205	1200	101	23
EM49A		345			10
EM49P		345			18
EF49*		205			
EF49A		345			
EF49P					

Características gerais

› 27 caixas nº 3

› 18 caixas nº 5

› 4 caixas nº 7

* Estrutura sem as caixas



ref.:	C	L	H	K	peso
EP54/5*		200			12,5
EP54/5A		250			22,7
EM54/5*		200			20
EM54/5A	1007	250	1500	162	30,3
EF54/5*		200			13
EF54/5A		250			23,2




Características gerais

› 54 caixas nº 5

* Estrutura sem as caixas

ref.:	C	L	H	K	peso
EP82*		205			19,6
EP82A		345			28
EM82*		205			26,5
EM82A	1630	345	1200	170	34,9
EF82*		205			14,8
EF82A		345			23,2



Características gerais

› 45 caixas nº 3

› 30 caixas nº 5

› 7 caixas nº 7

* Estrutura sem as caixas

ref.:	C	L	H	K	peso
EP108/3*					13,1
EP108/3A					21,7
EM108/3*					24
EM108/3A	1007	175	1500	108	32,7
EF108/3*					15
EF108/3A					23,6



Características gerais

› 108 caixas nº 3

* Estrutura sem as caixas

Caixas plásticas porta-componentes

ref.:	C	L	H	K	peso
3A					
3P					
3B					
3AM	105	160	80	1	0,08
3L					
3VD					
3V					



Características gerais

› Caixa porta-componentes nº 3

ref.:	C	L	H	K	peso
5A					
5P					
5B					
5AM	145	230	120	3	0,19
5L					
5VD					
5V					



Características gerais

› Caixa porta-componentes nº 5

ref.:	C	L	H	K	peso
7A					
7P					
7B					
7AM	210	325	170	5	0,55
7L					
7VD					
7V					



Características gerais

› Caixa porta-componentes nº 7

Exclusivos sistemas de encaixe

1. Sobrepostas:

› Indicado para caixas que estiverem em uso.

2. Embutidas:

› Proporciona menor volume para transporte/ armazenagem (40% de economia de espaço).



Sobrepostas

Embutidas

Racks para computador

› Armazenam, protegem e transportam computadores. Possuem abertura lateral para ventilação, vidros de fácil limpeza e prateleiras reguláveis que se adequam às necessidades do usuário.

ref.:	C	L	H	peso	rodas
CR-29	700	600	1620	59,5	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

› Fechadura com chave

COMPARTIMENTO SUPERIOR

› Gaveta porta-teclado e mouse
› Porta de aço com abertura para a direita
› Visor de vidro temperado de 3 mm

COMPARTIMENTO INFERIOR

› Portas de aço
› 1 prateleira regulável



ref.:	C	L	H	peso	rodas
CR-44	660	520	1125	27,3	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

› Gaveta porta-teclado e mouse
› Portas de aço



Gabinetes de trabalho

› Base de trabalho amplamente utilizada no dia a dia. Contêm compartimentos para armazenamento.

ref.:	C	L	H	peso
GT-1	520	450	975	30

Características gerais

› 1 gaveta
› Porta de aço com abertura para a direita
› 2 prateleiras reguláveis
› Fechadura com chave
› 4 pés niveladores
› Manta de borracha de 2 mm



ref.:	C	L	H	peso
GT-2	800	450	975	50

Características gerais

› 2 gavetas
› Portas de aço
› 2 prateleiras reguláveis
› Fechadura com chave
› 4 pés niveladores
› Manta de borracha de 2 mm



ref.:	C	L	H	peso	rodas
CR-89	700	600	1890	53,8	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

› Desenvolvido para monitores LCD ou LED
› Fechadura com chave

COMPARTIMENTO SUPERIOR

› Gaveta porta-teclado e mouse
› Porta de aço com abertura para a direita
› Visor de vidro temperado de 3 mm
› Divisória para papéis

COMPARTIMENTO INFERIOR

› Portas de aço
› 1 prateleira regulável



ref.:	C	L	H	peso	rodas
CR-45	660	520	1125	36,7	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)


Características gerais

› Gaveta porta-teclado
› Portas de aço
› Fechadura com chave
› 1 prateleira regulável



PRATELEIRAS

› Ideais para estocagem. Possuem cantoneiras de aço com tampos em madeira, são robustas e podem armazenar cargas pesadas.




Sistema de montagem: ENCAIXE

ref.:	C	L	H	K	peso
PDP-4	805	405	1970	400	23,9

Características gerais


- › 4 tampos de madeira OSB (12 mm)
- › Cada prateleira suporta até 100 kg
- › Cantoneiras em chapa de aço (1,2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso
PDG-4	805	605	1970	400	29,4

Características gerais


- › 4 tampos de madeira OSB de (12 mm)
- › Cada prateleira suporta até 100 kg
- › Cantoneiras em chapa de (1,2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso
PDP-5	805	405	1970	500	28,2

Características gerais


- › 5 tampos de madeira OSB (12 mm)
- › Cada prateleira suporta até 100 kg
- › Cantoneiras em chapa de aço (1,2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso
PDG-5	805	605	1970	500	35,1

Características gerais

- › 5 tampos de madeira OSB (12 mm)
- › Cada prateleira suporta até 100 kg
- › Cantoneiras em chapa de aço (1,2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso
PDP-6	805	405	1970	600	32,6

Características gerais

- › 6 tampos de madeira OSB (12 mm)
- › Cada prateleira suporta até 100 kg
- › Cantoneiras em chapa de aço (1,2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso
PDG-6	805	605	1970	600	40,8

Características gerais

- › 6 tampos de madeira OSB (12 mm)
- › Cada prateleira suporta até 100 kg
- › Cantoneiras em chapa de aço (1,2 mm)






Sistema de montagem: PARAFUSOS

ref.:	C	L	H	K	peso
PT-4	1005	405	2005	2000	45,3

Características gerais

- › 4 tampos de madeira OSB (20 mm)
- › Cada prateleira suporta até 500 kg
- › Cantoneiras em chapa de aço (2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso
PG-4	1005	605	2005	2000	49,2

Características gerais


- › 4 tampos de madeira OSB (20 mm)
- › Cada prateleira suporta até 500 kg
- › Cantoneiras em chapa de aço (2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso
PT-5	1005	405	2005	2500	52

Características gerais


- › 5 tampos de madeira OSB (20 mm)
- › Cada prateleira suporta até 500 kg
- › Cantoneiras em chapa de aço (2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso
PG-5	1005	605	2005	2500	59,3

Características gerais


- › 5 tampos de madeira OSB (20 mm)
- › Cada prateleira suporta até 500 kg
- › Cantoneiras em chapa de aço (2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso
PT-6	1005	405	2005	3000	58,7

Características gerais

- › 6 tampos de madeira OSB (20 mm)
- › Cada prateleira suporta até 500 kg
- › Cantoneiras em chapa de aço (2 mm)



ref.:	C	L	H	K	peso
PG-6	1005	605	2005	3000	68,7

Características gerais

- › 6 tampos de madeira OSB (20 mm)
- › Cada prateleira suporta até 500 kg
- › Cantoneiras em chapa de aço (2 mm)



O maior mix de produtos disponível no mercado destinado à locomoção e acondicionamento de ferramentas.

São mais de 40 modelos de carros abertos e fechados, disponíveis em três tamanhos e com opção de gavetas e armários embutidos.

CARROS ABERTOS

Acessórios de série:

- › Cantos arredondados
- › Pintura epóxi
- › Gavetas com corredeiras telescópicas e fechadura com chave*
- › Puxador acoplado*

Acessórios opcionais:

- › Rolo de papel (RPM)
- › Estojo porta-componentes



* Para a maioria dos modelos

CARROS FECHADOS

Acessórios de série:

- › Cantos arredondados
- › Pintura epóxi
- › Gavetas com corredeiras telescópicas e fechadura com chave*
- › Divisórias para gaveta em chapa galvanizada com regulagem (DPG)*
- › Puxador acoplado e suporte de papel (PSM)
- › Rolo de papel (RPM)
- › Bandejas Vacuum Forming com divisórias (VF-1, VF-2 e VF-3)
- › Caixas laterais

Acessórios opcionais:

- › Suporte para morsa (SM-M)
- › Divisórias adicionais em chapa galvanizada com regulagem (DPG) para gavetas modelo B.

Acessórios

Puxador e suporte para papel

ref.:
PSM




Divisórias para gaveta

ref.: **DPG-3**
DPG-5
DPG-6
DPG-7

Características

- › Para 1 gaveta
- › Chapa galvanizada e com regulagem
- › Somente para gavetas modelo B



Estojo porta-componentes

ref.: **VF-4**

C	L	H	Compartimentos
390	185	65	8



Estojo porta-componentes

ref.: **VF-6**

C	L	H	Compartimentos
354	308	25	20



Rolo de papel

ref.: **RPM**

Características

- › Rolo: 250 mm x 50 m



Bandejas "vacuum forming"

ref.: **VF-1**
VF-2
VF-3

C	L	H
800	450	20
600	400	20
660	520	20



Estojo porta-componentes

ref.: **VF-5**

C	L	H	Compartimentos
480	185	65	10



Suporte para morsa

ref.: **SM-M**

Características

- › Somente para carros fechados
- › Para morsas do n° 2 ao n° 8



› Estações de trabalho dinâmicas e resistentes, com ampla combinação de gavetas e divisórias. São opções para armazenamento e transporte de ferramentas que aliam capacidade e durabilidade.

Fechados

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-39	600	400	860	330	36	- 2 fixas de 6" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 2 gavetas modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-6)
- › Portas de aço
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-42	600	400	860	330	44,8	- 2 fixas de 6" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-6)
- › Portas de aço
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-40	600	400	860	330	37	- 2 fixas de 6" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 3 gavetas modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-6)
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-56	600	400	860	330	50,9	- 2 fixas de 6" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)


Características gerais

- › 4 gavetas modelo A
- › 2 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-6)
- › Fechadura com chave



Gavetas

ref.:	C	L	abertura	ref.:	C	L	abertura	ref.:	C	L	abertura
CR-14	665			CR-42	465	300	300	CR-71	465	300	140
CR-15	305	350	350	CR-53	665			CR-72	665		
CR-16	665			CR-54	305	350	350	CR-73	305	350	350
CR-20	525	400	305	CR-55	305			CR-74	385		
CR-39	465	300	300	CR-56	465	300	300	CR-87	465	300	300
CR-40				CR-57	665	350	350	CR-90	385	350	350
				CR-58	665	350	350	CR-94	465	300	300



Fechados

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-14	800	450	860	350	42,5	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 2 gavetas modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Portas de aço
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-16	800	450	860	350	55,8	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-15	800	450	860	350	50,1	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-7)
- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-53	800	450	860	350	52	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 6 gavetas modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-54	800	450	860	350	46,9	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-7)
- › 1 prateleira fixa
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-57	800	450	860	350	60,2	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo A
- › 2 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Fechadura com chave



Fechados

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-55	800	450	860	350	54,2	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo A
- › 2 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-7)
- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-72	800	570	860	350	48	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 2 gavetas modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Portas de aço
- › Painel em chapa perfurada retrátil com acionamento de elevação através de amortecedor
- › Fechadura com chave
- › Acompanha ganchos e suportes: KIT-GS3 (26 peças)



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-73	800	570	860	350	69,5	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-7)
- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 1 prateleira removível
- › Painel em chapa perfurada retrátil com acionamento de elevação através de amortecedor
- › Fechadura com chave
- › Acompanha ganchos e suportes: KIT-GS3 (26 peças)



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-58	800	450	860	350	44,2	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 2 gavetas modelo A
- › 1 gaveta modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Portas de aço
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-74	800	570	860	350	71,5	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo A
- › 2 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Painel em chapa perfurada retrátil com acionamento de elevação através de amortecedor
- › Fechadura com chave
- › Acompanha ganchos e suportes: KIT-GS3 (26 peças)



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-90	800	450	860	350	52,3	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-1)
- › Painel retrátil frontal
- › Fechadura com chave
- › Acompanha ganchos e suportes: KIT-GS3 (26 peças)
- › 15 caixas n° 3A



Detalhe (painel retrátil)



350 mm

Detalhe



Com tampo de madeira

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
2002	1100	646	900	350	86	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › Tampo em compensado naval 45 mm
- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-1)
- › 1 prateleira removível
- › Acompanha ganchos e suportes: KIT-GS3 (26 peças)
- › Fechadura com chave
- › Painel retrátil em chapa perfurada



painel retrátil (600 mm)

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-62	1110	810	930	300	55,6	- 2 fixas de 6" - 2 giratórias de 6" (uma com freio)

Características gerais

- › 1 tampo em compensado naval 25 mm
- › 1 prateleira em compensado naval 25 mm



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
2005	1100	525	885	350	61	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › Tampo em compensado naval 25 mm
- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-1)
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-66	1110	810	900	600	57,4	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 1 tampo em compensado naval 25 mm
- › 1 prateleira em compensado naval 25 mm
- › Rodas de poliuretano



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
2007	1100	646	900	350	86	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › Tampo em compensado naval 45 mm
- › 2 portas de aço
- › Painel retrátil em chapa perfurada
- › Acompanha ganchos e suportes: KIT-GS3 (26 peças)
- › Prateleira interna removível



painel retrátil (600 mm)

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
2009	1100	525	885	350	61	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › Tampo em compensado naval 25 mm
- › 2 portas de aço
- › Prateleira interna removível



Com tampo de madeira

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-25	850	530	880	350	60,8	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › Tampo em compensado naval 25 mm
- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-7)
- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-26	850	530	880	350	53,8	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › Tampo em compensado naval 25 mm
- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-7)
- › 1 prateleira
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-60	850	530	880	350	58,5	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › Tampo em compensado naval 25 mm
- › 4 gavetas modelo A
- › 2 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-7)
- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 1 prateleira removível
- › Fechadura com chave



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-69	1100	525	825	350	55,2	- 2 fixas de 6" - 2 gir. de borracha de 6" (uma com freio)

Características gerais

- › Tampo em compensado naval 25 mm
- › 3 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-1)
- › 1 prateleira fixa



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-70	1100	525	825	350	59	- 2 fixas de 6" - 2 gir. de borracha de 6" (uma com freio)

Características gerais

- › Tampo em compensado naval 25 mm
- › 3 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-1)
- › Porta de aço com abertura para a direita
- › 1 prateleira removível





CARROS COM FERRAMENTAS

Solução completa

Sabemos que o seu tempo é precioso, por isso a Marcon projetou 5 conjuntos de ferramentas manuais e organizou em berços de EVA nas gavetas do seu Carro Oficina*. As melhores ferramentas, organizadas com perfeição. **O que era bom, ficou ainda melhor!**

Conheça as opções de conjunto de ferramentas na página 77

Ferramentas Marcon:

- Feitas em aço Cromo-Vanádio
- Cabo anatômico

TIL MARCON

* disponíveis para alguns modelos de carros oficina/manutenção Marcon

Fechados

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-14F	800	450	860	350	42,5	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 2 gavetas modelo B
- › 2 portas de aço
- › Fechadura com chave
- › 36 ferramentas manuais em aço Cromo-Vanádio organizadas em 2 berços de E.V.A (ref. 34352 e 34353)

34352



34353



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-58F	800	450	860	350	44,2	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 2 gavetas modelo A
- › 1 gaveta modelo B
- › 2 portas de aço
- › Fechadura com chave
- › 18 ferramentas manuais em aço Cromo-Vanádio organizadas em berço de E.V.A (ref. 34352)

34352



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-16F	800	450	860	350	55,8	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo B
- › 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Fechadura com chave
- › 90 ferramentas manuais em aço Cromo-Vanádio organizadas em 3 berços de E.V.A (ref. 34352, 34353 e 34354)

34352



34353



34354



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-53F	800	450	860	350	52	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 6 gavetas modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › Fechadura com chave
- › 72 ferramentas manuais em aço Cromo-Vanádio organizadas em 2 berços de E.V.A (ref. 34352 e 34354)

34352



34354



Fechados

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-72F	800	570	860	350	48	- 2 fixas de 4" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 2 gavetas modelo B
- › 2 portas de aço
- › Fechadura com chave
- › Painel em chapa perfurada retrátil com acionamento de elevação através de amortecedor
- › Acompanha ganchos e suportes: KIT-GS3 (26 peças)
- › 72 ferramentas manuais em aço Cromo-Vanádio organizadas em 2 berços de E.V.A (ref. 34352 e 34354)

34352



34354



painel retrátil (600 mm)

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-39F	600	400	860	330	36	- 2 fixas de 6" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 2 gavetas modelo B
- › 2 portas de aço
- › Fechadura com chave
- › 45 ferramentas manuais em aço Cromo-Vanádio organizadas em 2 berços de E.V.A (ref. 34355 e 34356)

34355



34356



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-42F	600	400	860	330	44,8	- 2 fixas de 6" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 4 gavetas modelo B e 1 gaveta modelo C
- › 1 divisória para gaveta (DPG-3)
- › 2 portas de aço
- › Fechadura com chave
- › 45 ferramentas manuais em aço Cromo-Vanádio organizadas em 2 berços de E.V.A (ref. 34355 e 34356)

34355



34356



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-40F	600	400	860	330	37	- 2 fixas de 6" - 2 giratórias de 4" (uma com freio)

Características gerais

- › 3 gavetas modelo B
- › 1 divisória para gaveta (DPG-6)
- › Fechadura com chave
- › 18 ferramentas manuais em aço Cromo-Vanádio organizadas em berço de E.V.A (ref. 34355)

34355



Abertos

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
MIL-S	660	520	910	100	17,2	- 2 fixas de 3" - 2 giratórias de 3"



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-23	660	520	910	90	27,6	- 2 fixas de 3" - 2 giratórias de 3"

Características gerais

- › Portas de aço



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-34	600	400	910	90	13,6	- 2 fixas de 3" - 2 giratórias de 3"



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-59	660	520	910	90	29,1	- 2 fixas de 3" - 2 giratórias de 3"

Características gerais

- › 1 gaveta modelo B com corrediça telescópica com rolamento de esferas
- › Portas de aço



Abertos

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-37	600	400	910	90	18	- 2 fixas de 3" - 2 giratórias de 3"

Características gerais

- › 1 gaveta modelo B com corrediça telescópica com rolamento de esferas



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-75	600	400	910	100	25,2	- 2 fixas de 3" - 2 giratórias de 3"

Características gerais

- › 1 gaveta modelo B com corrediça telescópica com rolamentos de esferas
- › 20 caixas nº 3A



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-61	600	400	910	90	22,5	- 2 fixas de 3" - 2 giratórias de 3"

Características gerais

- › 2 gavetas modelo B com corrediça telescópica com rolamento de esferas



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-76	600	400	910	100	25,6	- 2 fixas de 3" - 2 giratórias de 3"

Características gerais


- › 2 gavetas modelo B com corrediça telescópica com rolamentos de esferas
- › 20 caixas nº 3A



Gavetas

ref.:	C	L	abertura
CR-2	525	460	460
CR-11	665	350	350
CR-37	465	300	300
CR-59	525	460	460
CR-61	465	300	300

ref.:	C	L	abertura
CR-68			
CR-75	465	300	300
CR-76			
CR-79			
CR-80	665	350	350



Abertos

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-2	660	520	910	90	22,9	- 2 fixas de 3" - 2 giratórias de 3"

Características gerais

- › 1 gaveta modelo B com corrediça telescópica com rolamento de esferas



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-11	800	450	910	90	25,8	- 2 fixas de 3" - 2 giratórias de 3"

Características gerais

- › 1 gaveta modelo B com corrediça telescópica com rolamento de esferas



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-550	510	210	825	60	10,3	4 giratórias de 2"

Características gerais

- › Acompanha caixa para ferramentas 550



Carros esteira

ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-6	900	430	90	90	6	4 giratórias de 2"



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-21	895	425	155	90	6	4 giratórias de 2"



ref.:	C	L	H	K	peso	rodas
CR-91	1010	475	130	130	5	6 giratórias de 3"

Características gerais

- › Em plástico rígido
- › Com encosto para a cabeça

