

Ferramentas de Uso Geral com Aspiração

Ambiente mais Limpo e Seguro com Dynabrade!

Retífica Tipo Lápis com Aspiração

- Inclui em cada modelo, guarda de aspiração em uretano, mangueira de ar flexível de alta qualidade e mangueira de aspiração.
- Para uso em Sistemas de Aspiração Central.



35.000 RPM

Modelo 51622 *Pinça 1/8"*

Modelo 51624 *Pinça 3 mm*

- Inclui Guarda de Aspiração 51739.

50.000 RPM

Modelo 51629 *Pinça 1/8"*

Modelo 51631 *Pinça 3 mm*

- Inclui Guarda de Aspiração 51739.

60.000 RPM

Modelo 51632 *Pinça 1/8"*

Modelo 51634 *Pinça 3 mm*

- Inclui Guarda de Aspiração 51739.

Modelo 51623 *Pinça 1/8"*

- Modelo Estendido.
- Inclui Guarda de Aspiração Estendida 51785.

Modelo 51630 *Pinça 1/8"*

- Modelo Estendido.
- Inclui Guarda de Aspiração Estendida 51785.

Modelo 51633 *Pinça 1/8"*

- Modelo Estendido.
- Inclui Guarda de Aspiração Estendida 51785.

Retíficas .4 hp com Aspiração

- Inclui em cada modelo, guarda de aspiração em uretano, para uma sucção eficiente do pó e dos resíduos contaminantes como o Cromo Hexavalente.
- Para uso em Sistemas de Aspiração Central.
- Pinça 1/4".



Modelos Ângulo Reto

Modelo 56715 *12.000 RPM*

Modelo 56719 *20.000 RPM*

Modelos 7° Offset

Modelo 56727 *5.000 RPM*

Modelo 56723 *25.000 RPM*

- Motor Sem Engrenagens.

Modelos Linha Reta

Modelo 56751 *5.000 RPM*

Modelo 56755 *25.000 RPM*

- Motor Sem Engrenagens.

Ferramentas de Uso Geral com Aspiração

Ambiente mais Limpo e Seguro com Dynabrade!

Retílicas .7 hp com Aspiração

- Incluso em cada modelo, guarda de aspiração em uretano, para uma sucção eficiente do pó e dos resíduos contaminantes como o Cromo Hexavalente.
- Para uso em Sistemas de Aspiração Central.
- Pinça 1/4", Motor Sem Engrenagens.



Modelo Linha Reta

Modelo 56759 15.000 RPM

Modelo 7° Offset

Modelo 56739 18.000 RPM



Retílicas 1 hp com Aspiração

- Inclusa em cada modelo Guarda de Aspiração.
- Para uso em Sistemas de Aspiração Central.
- Pinça 1/4", Motor Sem Engrenagens.

Modelos Linha Reta

Modelo 56743 12.000 RPM

Modelo 56747 20.000 RPM



Lixadeiras de Disco 2" Diâ., 7° Offset

- Guarda de Aspiração que permite a captura de pó e resíduos contaminantes.
- Incluso Suporte 51344 de 2" para discos abrasivos de Rosca Rápida.
- .4 hp, exaustão traseira, sem engrenagens.

Auto Aspiração

Modelo 51235 25.000 RPM

- Porta de aspiração de 1" diâ.

Aspiração Central

Modelo 51236 25.000 RPM

- Porta de Aspiração de 1-1/4" diâ.



Ferramentas de Uso Geral com Aspiração

Ambiente mais Limpo e Seguro com Dynabrade!

Lixadeiras Ângulo Reto 2" Diâ. com Aspiração

- Guarda de Aspiração que permite a captura de pó e resíduos contaminantes.
- Incluso Suporte 51344 de 2" para discos abrasivos de Rosca Rápida.
- .4 hp, exaustão traseira, sem engrenagens.

Auto Aspiração

- Porta de aspiração de 1" diâ.

Modelo 51225 12.000 RPM

Modelo 51226 15.000 RPM

Modelo 51227 20.000 RPM

Aspiração Central

- Porta de Aspiração de 1-1/4" diâ.

Modelo 51230 12.000 RPM

Modelo 51231 15.000 RPM

Modelo 51232 20.000 RPM

51225



51230



Lixadeiras Ângulo Reto 3" Diâ. com Aspiração

- Guarda de Aspiração que permite a captura de pó e resíduos contaminantes. A Guarda Padrão pode ser aparada (cortada) para uso customizado.
- Incluso Suporte 51346 de 3" para discos abrasivos de Rosca Rápidas.
- Única com abertura na guarda que facilita a visão da borda do abrasivo.
- .4 hp, 15.000 RPM, Exaustão Traseira.

Auto Aspiração

- Porta de aspiração de 1" diâ.

Modelo 50210 Guarda Aparada

- Guarda Aparada (1" de altura).

Modelo 50570 Guarda Padrão

- Guarda Padrão (1-1/2" de altura).

Aspiração Central

- Porta de Aspiração de 1-1/4" diâ.

Model 50211 Guarda Aparada

- Guarda Aparada (1" de altura).

Model 50561 Guarda Padrão

- Guarda Padrão (1-1/2" de altura).

50210



50561



Ferramentas de Uso Geral com Aspiração

Ambiente mais Limpo e Seguro com Dynabrade!

5" Diâ., 1.3 hp, Ângulo Reto Lixadeira com Aspiração



Aspiração Central

Modelo 52596 12.000 RPM

- Rosca 5/8"-11, Porta de Aspiração de 1-1/4" de diâmetro.
- Guarda de Aspiração permite a captura de pó e resíduos. Escova na guarda de aspiração ajuda a capturar contaminantes suspensos.
- Ideal para uso em superfícies não metálicas, como fibra de vidro, compósitos, etc. Ferramenta Vital no segmento Industrial Naval e de Reparação Geral!
- Incluso Suporte 51150, Lubrificante 95848, Pistola para Lubrificação 95541 e Empunhadura Lateral Balanceada.

7" Diâ., 1.3 hp, Ângulo Reto Lixadeira com Aspiração



Aspiração Central

Modelo 52597 6.000 RPM Modelo B1366 8.500 RPM

- Rosca 5/8"-11, Porta de Aspiração de 1-1/4" de diâmetro.
- Guarda de Aspiração permite a captura de pó e resíduos. Escova na guarda de aspiração ajuda a capturar outros contaminantes.
- Ideal para uso em superfícies não metálicas, como fibra de vidro, compósitos. Ferramenta Vital no segmento Industrial Naval e de Reparação Geral!
- Incluso Suporte 51150, Lubrificante 95848, Pistola para Lubrificação 95541 e Empunhadura Lateral Balanceada.

Cortadoras para Disco de Corte com Aspiração

Ambiente mais Limpo e Seguro com Dynabrade!

Cortadoras com Aspiração

- Para uso opcional de Discos de Corte Diamantados.

3" Diâ., Ângulo Reto

Modelo 52538 .4 hp

- 12.000 RPM, Exaustão Traseira.
- Porta de aspiração de 1" diâ.



Disco Vendido Separadamente

3" Diâ., Linha Reto

Modelo 52537 1 hp

- Modelo Estendido.
- 18.000 RPM, Exaustão Traseira.
- Porta de aspiração de 1" diâ.



3" Diâ., com Guarda Cortada & Flange

Modelo 52418 .7 hp

- 20.000 RPM, Exaustão Traseira.
- Única com a Guarda Cortada que permite 1" de uso de profundidade.
- Flange de Proteção Plástica que protege a superfície trabalhada.
- Inclusa Conexão Giratória Dynaswivel® 94300
- Porta de aspiração de 1" diâ.



4-1/2" Diâ., 7° Offset

Modelo 52436 .7 hp

- 20.000 RPM, Exaustão Traseira.
- Porta de aspiração de 1" diâ.



Disco Vendido Separadamente

5" Diâ., Ângulo Reto

Modelo 52438 1 hp

- 12.000 RPM, Exaustão Traseira.
- Porta de aspiração de 1-1/4" diâ.

Disco Vendido Separadamente



Ferramentas de Uso Geral com Aspiração

Ambiente mais Limpo e Seguro com Dynabrade!

Cortadoras com Aspiração

- Para uso opcional de Discos de Corte de 5".

5" Diâ., 1.3 hp

Modelo 52615

- 12.000 RPM, Exaustão Traseira.
- Porta de aspiração de 1-1/4" diâ.



Furadeiras .4 hp com Aspiração

- Inclui Guarda de Aspiração Dobrável, que se comprime em torno da broca para uma mais efetiva aspiração.
- Para uso com Centrais de Aspiração.

Modelos 7° Offset

- Incluso Mandril de 1/4" e chave.
- Porta de aspiração de 1-1/4" diâ.

Modelo 52903 500 RPM

Modelo 52904 1.000 RPM

Modelo 52905 2.400 RPM

Modelo 52906 3.600 RPM

Modelo 52907 5.500 RPM



Modelo Cabeça Angular

Modelo 49135 3.200 RPM

- Aceita Brocas de Rosca 1/4"-28.
- Mangueira de aspiração com porta de 1" diâ.



Ferramentas de Uso Geral com Aspiração

Ambiente mais Limpo e Seguro com Dynabrade!

Furadeiras .7 hp, com Aspiração

- Inclui Guarda de Aspiração Dobrável, que se comprime em torno da broca para uma mais efetiva aspiração.
- Porta de aspiração de 1-1/4" diâ.
- Incluso em todos modelos Mandril e Chave.



53103

Mandril de 3/8"

Modelo 53105 950 RPM

Modelo 53103 3.400 RPM

Modelo 53104 4.500 RPM

Mandril de 1/2"

Modelo 53106 950 RPM

Tupias com Aspiração

- .7 hp, 20.000 RPM, Exaustão Traseira, Porta de aspiração de 1".
- Aceita brocas de alta velocidade com haste de 1/4" diâ. de capacidade.
- Base em Material Composto. Inclui Dynaswivel® 94300.

Modelo Base 3-1/2"

Modelo 51332

- Guia de Corte Ajustável garante corte consistente.



51332

51333

Modelo Base 4"

Modelo 51333

- Dois Apoios Laterais facilitam o manuseio.
- Base de 4" diâ. em material composto oferece maior estabilidade.

Dynafine® com Aspiração

- Ideal para lixamento em cantos e áreas de difícil acesso.

Auto Aspiração

Modelo 58015

- Porta de aspiração de 1" diâ.



58015

Aspiração Central

Modelo 58017

- Porta de aspiração de 1-1/4" diâ.



58017