

ML106

Lanterna LED a Bateria

Iluminância	170 - 4.500 lx
Autonomia (BL1041B)	12 horas
Dimensões (CxLxA)	290 x 66 x 93 mm
Peso	0.73 kg

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

ML105

Lanterna LED a Bateria

Iluminância	5.500 lx
Fluxo luminoso	190 lm
Autonomia (BL1041B)	14 horas
Dimensões (CxLxA)	249 x 68 x 93 mm
Peso	0.53 kg

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

ML104

Lanterna LED a Bateria

Iluminância	340 lx
Fluxo luminoso	710 lm
Autonomia (BL1041B)	19 horas
Dimensões	414 x 66 x 132 mm
Peso	0.61 kg

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

ML103

Lanterna LED a Bateria

Iluminância	A 0.5m a partir da fonte de luz 240 lx
	A 1m a partir da fonte de luz 50 lx
Fluxo luminoso	100 lm
Autonomia (BL1041B)	28 horas
	(BL1021B) 14 horas
	(BL1016) 11 horas
Dimensões (CxLxA)	87 x 64 x 73 mm
Peso	com BL1041B 0.43 kg

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

ML102

Lanterna LED a Bateria

Iluminância	120 lx
Fluxo de iluminação	100 lm
Dimensões (CxLxA)	65 x 65 x 180 mm
Peso	0.32 kg

Li-ion Ah 1.3



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.



DML808

Lanterna LED a Bateria



Iluminância	170 - 4.500 lx
Fluxo luminoso	190 lm
Autonomia (BL1860B)	32 horas
Dimensões (CxLxA)	297 x 79 x 119 mm
Peso	sem bateria 0,43 kg
	com BL1860B 1,1 kg

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML815

Lanterna LED a Bateria



Iluminância	3.000 lx
Fluxo luminoso	160 lm
Autonomia (BL1860B)	54 horas
Dimensões (CxLxA)	272 x 79 x 116 mm
Peso	sem bateria 0,26 kg
	com BL1860B 0,93 kg

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML185

Lanterna a Bateria



Autonomia (1830B)	260 min
Comprimento	284 mm (12-3/4")
Posições de operação	0°, 45°, 90°, 110°
Peso	0,71 kg

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



► DML185: Alça de ombro e lâmpada reserva.
Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML803

Lanterna LED a Bateria



Iluminância	170 lx
Fluxo luminoso	270 lm
Dimensões (CxLxA)	133 x 81 x 72 mm
Peso	0,56 kg
Resistente à água	

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML186

Lanterna LED a Bateria



Fluxo luminoso	500 lm
Dimensões (CxLxA)	151 x 81 x 61 mm
Posições de operação	0°, 45°, 90°, 110°
Peso	0,51 kg

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML800

Lanterna LED para Capacete a Bateria



Iluminância	2.000 lx
Luminosidade	100 lm
Autonomia (BL1815N)	8,5 horas
	(BL1830B) 20 horas
	(BL1860B) 40 horas
Dimensões Lanterna	55 x 55 x 55 mm
Dimensões Suporte	76 x 71 x 88 mm
Peso	0,77 kg

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML812

Lanterna LED a Bateria



Iluminância (a 1 metro da fonte da luz):		
Foco	Foco + Ampliada	Ampliada
71.000 lx	51.000 lx	520 lx
Fluxo luminoso:		
600 lm	1.250 lm	1.000 lm
Autonomia (BL1860B):		
10 horas	6 horas	7,5 horas
Dimensões (CxLxA) 313 x 119 x 115 mm		
Peso sem bateria 0,89 kg		
com BL1860B 1,6 kg		

Li-ion AN 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



LET XPT

▶ Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML807

Lanterna LED a Bateria



Iluminância	1900 lx
Fluxo luminoso	130 lm
Autonomia (BL1860B)	43 horas
Dimensões (CxLxA) com BL1860B:	
	414 x 79 x 155 mm
Peso	
	1,0 kg*
(*com bateria BL1860B)	

Li-ion AN 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



LET XPT

▶ Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML801

Lanterna LED a Bateria



Fluxo luminoso:	
12 LED	6 LED
240 lm	120 lm
Autonomia (BL1860B):	
48 horas	20 horas
Dimensões (CxLxA) 380 x 79 x 116 mm	
Peso 0,61 kg	

Li-ion AN 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



LET

▶ Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML801X

Lanterna LED a Bateria



Fluxo luminoso:	
12 LED	6 LED
240 lm	120 lm
Autonomia (BL1860B):	
48 horas	20 horas
Dimensões (CxLxA) 380 x 79 x 116 mm	
Peso 0,61 kg	

Li-ion AN 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



LET

▶ DML801X: Capa do LED.
▶ Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML816X

Lanterna LED a Bateria

nov



Iluminância (a 0,5 metro da fonte da luz):		
Alta	Média	Baixa
800 lx	400 lx	180 lx
Fluxo luminoso:		
500 lm	250 lm	100 lm
Autonomia (BL1860B):		
17 horas	34 horas	75 horas
Dimensões (CxLxA) com BL1860B:		
400 x 79 x 127 mm		
Peso sem bateria 0,41 kg		
com BL1860B 1,1 kg		

Li-ion AN 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



LET

▶ DML816X: Capa do LED.
▶ Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML802

Lanterna LED a Bateria



Iluminância	4.000 lx
Fluxo luminoso	180 lm
Autonomia (BL1830B)	13 horas
Dimensões (CxLxA)	272 x 79 x 116 mm
Peso	
	0,96 kg*
(*com bateria BL1830B)	

Li-ion AN 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



LET

▶ DML802: Gancho fixador.
▶ Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

ML007G

Lanterna LED a Bateria

nova



Z Iluminância (a 1 metro da fonte da luz):

Foco	Foco + Ampliada	Ampliada
82.000 lx	60.000 lx	520 lx

Fluxo luminoso:
600 lm 1.250 lm 1.000 lm

Autonomia (BL4025):
6,5 horas 4,5 horas 6,5 horas

Dimensões (CxLxA) 273 x 120 x 106 mm

Peso sem bateria 0,95 kg
com BL4020 1,6 kg

Li-ion Ah 8,0 5,0 4,0 2,5 2,0



DML814

Refletor LED a Bateria



Altura máxima
2,4 metros

Iluminância (a 1 metro da fonte da luz):

Alta	Média	Baixa
1.250 lx	750 lx	400 lx

Fluxo luminoso:
3.000 lm 1.700 lm 900 lm

Autonomia (BL1850):
3 horas 5,5 horas 10 horas

Dimensões (CxLxA):
dobrado 260 x 216 x 1.000 mm
em operação 573 x 658 x 2.240 mm

Peso sem bateria 7,2 kg
com BL1860B 8,1 kg

Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML810

Refletor LED Híbrido a Bateria



HYBRID

Iluminância (a 1 metro da fonte da luz):

Alta	Média	Baixa
550 lx	300 lx	150 lx

Fluxo luminoso:
5.500 lm 3.000 lm 1.500 lm

Autonomia (BL1860B):
4 horas 8,5 horas 18 horas

Dimensões (CxLxA) 420 x 420 x 787 mm

Peso sem bateria 13,9 kg
com BL1860B 15,3 kg

Tamanho do cabo 2,5 m

Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5



IP54

certificado de resistência ao pó e água
segundo a norma IEC 60529

► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML809

Refletor LED Híbrido a Bateria



HYBRID

Iluminância (a 1 metro da fonte da luz):

Alta	Média	Baixa
3.800 lx	1.500 lx	800 lx

Fluxo luminoso:
10.000 lm 4.000 lm 2.000 lm

Autonomia (2x BL1860B):
1,7 horas 4,5 horas 8,5 horas

Dimensões (CxLxA) 249 x 370 x 370 mm

Peso sem bateria 5,7 kg
com 2x BL1860B 7,0 kg

Tamanho do cabo 2,5 m

Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5



Assistência ao pó e a água (apenas com alimentação CC)

IP65

Para uso em aplicações em ambientes externos

► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML811

Refletor LED a Bateria



HYBRID

Iluminância (a 1 metro da fonte da luz):

Alta	Média	Baixa
1.800 lx	800 lx	350 lx

Fluxo luminoso:
3.000 lm 1.500 lm 750 lm

Autonomia (2x BL1860B):
1,7 horas 4,5 horas 8,5 horas

Dimensões (CxLxA) 249 x 302 x 361 mm

Peso sem bateria 4,1 kg
com BL1860B 10,5 kg

Tamanho do cabo 2,5 m

Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5



IP65

Resistência ao pó e a água (apenas com alimentação CC)

► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

DML805

Refletor LED a Bateria



HYBRID

Iluminância (a 1 metro da fonte da luz):

Alta	Baixa
300 lx	200 lx

Fluxo luminoso:
750 lm 450 lm

Autonomia (BL1850B):
8,5 horas 17 horas

Dimensões (CxLxA) 214 x 261 x 328 mm

Peso 2,6 kg*
(*com bateria BL1850B)

Tamanho do cabo 2,5 m

Li-ion Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

Z NÃO acompanha bateria, carregador e maleta

ML009G Refletor LED a Bateria

novo



Iluminação (a 1 metro da fonte da luz):		
Alta	Média	Baixa
4.300 lx	1.900 lx	1.000 lx
Fluxo luminoso:		
10.000 lm	4.000 lm	2.000 lm
Autonomia (BL4040 x2):		
2,4 horas	6,5 horas	14 horas
Dimensões (CxLxA) 248 x 386 x 305 mm		
Peso sem bateria 6,1 kg		
com BL4080F x2 9,9 kg		
Li-ion Ah 5,0 4,0 2,5 2,0		



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

ML003G Refletor LED a Bateria

novo



Iluminação (a 1 metro da fonte da luz)	
Alta	500 lx
Baixa	200 lx
Fluxo luminoso	
Alto	1.100 lm
Baixo	450 lm
Autonomia	
Alta	10 horas (BL4040)
Baixa	22 horas (BL4040)
Dimensões (CxLxA) 249 x 298 x 280 mm	
Peso sem bateria 3,4 kg	
com BL4050F 4,7 kg	
Li-ion Ah 5,0 4,0 2,5 2,0	



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

ML001G Lanterna LED a Bateria

nova



Iluminação (a 1 metro da fonte da luz)	
	3.000 lx
Fluxo luminoso 160 lm	
Autonomia BL4025 34 horas	
BL4040 55 horas	
Dimensões (CxLxA) 232 x 88 x 92 mm	
Peso sem bateria 0,28 kg	
com BL4050F 1,3 kg	
Li-ion Ah 5,0 4,0 2,5 2,0	



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

ML002G Lanterna LED a Bateria

nova



Modo de Iluminação:		
Tudo em volta (360°)	Metade (180°)	Luz superior (topo)
Iluminação (a 1 metro da fonte da luz):		
340 lx	310 lx	1.900 lx
Fluxo luminoso:		
710 lm	340 lm	130 lm
Autonomia (BL4025):		
10 horas	18 horas	32 horas
Autonomia (BL4040):		
16 horas	29 horas	51 horas
Dimensões (CxLxA) 376 x 86 x 137 mm		
Peso sem bateria 0,46 kg		
com BL4040 1,5 kg		
Porta USB sim		
Li-ion Ah 5,0 4,0 2,5 2,0		



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

ML006GX Lanterna LED a Bateria

nova

Z



Iluminação (a 0,5 metro da fonte da luz):		
Alta	Média	Baixa
800 lx	400 lx	180 lx
Fluxo luminoso:		
500 lm	250 lm	100 lm
Autonomia (BL4025):		
13 horas	25 horas	51 horas
Autonomia (BL4040):		
20 horas	40 horas	82 horas
Dimensões (CxLxA) com BL4040 408 x 85 x 148 mm		
Peso sem bateria 0,42 kg		
com BL4020 1,1 kg		
Li-ion Ah 5,0 4,0 2,5 2,0		



► Ferramenta não acompanha bateria e carregador.

Lanterna LED a Bateria **ML002G**



Iluminação 360°

Iluminação 180°

Tomada USB



Iluminação Superior



Z NÃO acompanha bateria, carregador e maleta

ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL

