

Jogos de ferramentas **00 2**

- > Ferramentas em peça de plástico de estampagem profunda com tampa transparente
- > Embalagem de venda atrativa com perfuração de autoserviço
- > Dimensões (L x A x P): 170 x 370 x 40 mm



**00 20 11 Pacote de montagem**

Alicates com capas de cabos de componentes múltiplos bicolores

Artikel-Nr.	EAN				Quantidade	Dimensão nominal	g
00 20 11	4003773-012405		Pacote de montagem				810
			03 02 180	Alicate universal	1	180 mm	
			26 12 200	Alicate semi-redondo com gume, (alicate de bico de cegonha)	1	200 mm	
			70 02 160	Alicate de corte diagonal	1	160 mm	



**00 20 12 Pacote Eletro**

Alicates testados por VDE segundo a norma DIN EN/IEC 60900 1000V, alicates cromados; cabos com capas multicomponentes

Artikel-Nr.	EAN				Quantidade	Dimensão nominal	g
00 20 12	4003773-012412		Pacote Eletro				960
			03 06 180	Alicate universal	1	180 mm	
			26 16 200	Alicate semi-redondo com gume, (alicate de bico de cegonha)	1	200 mm	
			70 06 160	Alicate de corte diagonal	1	160 mm	





## Mala de ferramentas "BIG Twin Move RED"; Competência elétrica

**NOVIDADE**

É melhor prevenir: 47 ferramentas isoladas para trabalho em sistemas elétricos

- ▶ Modelo resistente em material ABS, vermelho; equipado com um conjunto de ferramentas KNIPEX para trabalhos em instalações elétricas, testado segundo DIN EN/IEC 60900, bem como coberturas de proteção adicionais, grampos e luvas
- ▶ Cabo extensível dentro na base, assim como dois rolamentos Scater externos e de deslizamento fácil
- ▶ Posições de abertura independentes graças a suportes de encaixe da tampa com dobradiças nos 2 lados, ângulo livremente ajustável
- ▶ Pode ser aberto unilateral e bilateralmente, fundo e tampa podem ser abertos independentemente entre si
- ▶ Carga máxima: 30 kg
- ▶ 38 litros de capacidade volumétrica

- > Espaço de identificação com 2 autocolantes para marcação individual
- > Estrutura em alumínio circunferencial e parede central montada de forma fixa, estável, que pode ser equipada de ambos os lados, com várias possibilidades de inserção através de laços elásticos e 12 pequenos bolsos
- > Dobradiça de metal
- > Fecho de segurança de 3 dígitos para bloqueio da mala
- > Duas travas de metal de cada lado para fixar a tampa e a base
- > Compartimento de documentos e painéis de ferramentas com 13 bolsos feitos de folhas de parede dupla em PP repelente de sujidade removíveis
- > Concha do fundo, altura 58 mm, possível de subdividir por meio de peças flexíveis e painel de cobertura com 6 grandes bolsas de ferramentas possíveis de fixar por meio de botão de mola
- > Dimensões, exteriores (L x A x P): 520 x 435 x 290 mm
- > Dimensões, interior (L x A x P): 490 x 370 x 110/100 mm
- > IEC 60900, DIN EN 60900



98 99 15



**NOVIDADE**

98 99 15 LE  
Mala sem ferram

Conteúdo

70 06 160 KNIPEX		<b>6 x</b> 98 00 XX KNIPEX		<b>9 x</b> 98 47 XX KNIPEX		98 25 02 SLS KNIPEX	
08 26 145 KNIPEX		<b>6 x</b> 98 01 XX KNIPEX		<b>6 x</b> 98 64 02 KNIPEX		<b>2 x</b> 98 24 XX SL KNIPEX	
11 06 160 KNIPEX		98 42 KNIPEX		98 20 25 KNIPEX		98 52 KNIPEX	
87 26 250 KNIPEX		98 40 KNIPEX		<b>3 x</b> 98 20 XX SL KNIPEX		98 53 03 KNIPEX	
95 16 200 KNIPEX		<b>2 x</b> 98 45 XXX KNIPEX		<b>2 x</b> 98 25 XX SL KNIPEX			

Artigo nº	EAN 4003773-				Quantidade	Dimensão nominal	g
<b>98 99 15</b>	<b>N</b> 084341			Mala de ferramentas "BIG Twin Move RED"; 47 peças			15450
			08 26 145	Alicate universal de ponta	1	145 mm	
			11 06 160	Alicate de retirar isolamento	1	160 mm	
			70 06 160	Alicate de corte diagonal	1	160 mm	
			87 26 250	KNIPEX Cobra®, Chave inglesa Hightech	1	250 mm	
			95 16 200	Tesoura para cabos elétricos, com gume duplo	1	200 mm	
			98 00 10	Chave de boca fixa	1	10 mm	
			98 00 13		1	13 mm	
			98 00 14		1	14 mm	
			98 00 17		1	17 mm	
			98 00 19		1	19 mm	
			98 00 22	Chave polifonal (estrela)	1	22 mm	
			98 01 10		1	10 mm	
			98 01 13		1	13 mm	
			98 01 14		1	14 mm	
			98 01 17		1	17 mm	
			98 01 19		1	19 mm	
			98 01 22	1	22 mm		
			98 20 25	Chave de fendas para parafusos de fenda	1	0,4 x 2,5 x 75 mm	
			98 20 40 SL	Chave de fenda (Slim) para parafusos cruciformes	1	0,8 x 4,0 x 100 mm	
			98 20 55 SL		1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 65 SL		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
			98 25 01 SL	Chaves de fenda (Slim) para parafusos cruciformes, Pozidriv®	1	PH1 x 80 mm	
			98 25 02 SL		1	PH2 x 100 mm	
			98 25 02 SLS	Chave de fenda (Slim) Plus/Minus Pozidriv®	1	PZ/S 2 x 100	
			98 24 01 SL	Chaves de fenda (Slim) para parafusos cruciformes, Phillips®	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL		1	PH2 x 100 mm	
			98 40	Cabo transversal, com quadrado externo 1/2"	1	165 mm	
			98 42	Catraca de comutação, com quadrado externo 1/2"	1	1/2"	
			98 45 125	Prolongador, com quadrado interior/exterior 1/2"	1	1/2"	
			98 45 250		1	1/2"	
			98 47 10	Inserto da chave de soquete para parafusos sextavados, com quadrado interior 1/2"	1	1/2" / 10 mm	
			98 47 11		1	1/2" / 11 mm	
			98 47 12		1	1/2" / 12 mm	
			98 47 13		1	1/2" / 13 mm	
			98 47 14		1	1/2" / 14 mm	
			98 47 17		1	1/2" / 17 mm	
			98 47 19		1	1/2" / 19 mm	
			98 47 22		1	1/2" / 22 mm	
			98 47 24		1	1/2" / 24 mm	
			98 52		Lâmina de cabo	1	185 mm
			98 53 03	Lâmina para retirar capa para cabos redondos	1	155 mm	
			98 64 02	Abraçadeira isolante, plástico	6	150 mm	
<b>98 99 15 LE</b>	<b>N</b> 084334			Mala de ferramentas „BIG Twin Move RED“, vazia			8600

**Jogos de alicates para eletrônica**  
para trabalhos em componentes eletrônicos

00  
20

- > De 6 peças, equipadas com 6 alicates eletrônicos de versão ESD, de descarga elétrica
- > Estojo de tecido de poliéster resistente, suporte de alicates de uma fita de borracha elástica, fecho éclair



00 20 17

Artigo nº	EAN	Conteúdo	
00 20 17	4003773-031222	35 12 115 ESD / 35 22 115 ESD / 35 42 115 ESD / 64	g 695

**Bolsa de ferramentas "Service"**

98  
9

**Praticidade: guarde ferramentas e notebook com segurança**

- > Bolso interno acolchoado p/ notebook e documentos A4; pode ter compartimento p/ A4 com zíper
- > Bolso dianteiro que pode ser aberto em 90° com 8 bolsos para ferramentas e 1 pequeno bolso interior
- > Parte tras do bolso frontal c/ 5 bolsos ferram e 3 capas caneta
- > Quadro de ferram removível c/ 8 bolsos p/ ferram na frente e 2 fileiras de cintas elásticas atrás
- > Fundo protegido contra respingos de água
- > Alça ajustável com fecho rápido
- > Com duas alças de transporte
- > Bolsa sem ferram



00 21 10 LE

Artigo nº	EAN	Largura mm	Altura mm	Profundidade mm	
00 21 10 LE	4003773-074472	440	200	340	g 2700

## Mala de ferramentas "Vision24" Eléctro

98  
9

**Bem sortida e organizada: a mala de ferramentas padrão com equipamento básico versátil**

Equipado com 20 ferramentas de marca, parcialmente testadas de VDE conforme DIN EN 60900

Carga máxima: 20 kg

24 litros de capacidade volumétrica

- > Possibilidades de configuração flexível graças aos insertos que podem ser individualmente subdivididos no fundo, de 60 mm de profundidade, e a respectiva bandeja de cobertura com seis grandes divisórias para ferramentas
- > Dobradiças de engate resistentes seguram a tampa aberta quando necessário, apesar do peso próprio das ferramentas
- > Alça de transporte ergonómica e resistente, que se encaixa em um ângulo de 90°
- > Pannel de ferramentas removível com 15 bolsos no lado inferior e 6 bolsos de ferramentas, bem como um compartimento de arrumação (400 mm de largura) no lado da tampa, seguro por um botão de pressão
- > Dois fechos de engate de aço trancáveis protegem o conteúdo da maleta contra roubos
- > Moldura dupla de alumínio em volta
- > Versão resistente de material ABS, preto
- > Revestimento e painéis de ferramentas feitos de folhas de parede dupla em PP repelente de sujidade
- > Dimensões, exterior (L x A x P): 480 x 380 x 180 mm  
Dimensões, interior (L x A x P): 460 x 310 x 170 mm



00 21 20

00 21 20 LE  
Mala sem ferram

Artigo nº	EAN 4003773- 052166				Quantidade	Dimensão nominal	g
00 21 20	052166		Mala de ferramentas "Vision24" Eléctro, 20 peças				7225
		⚡ 1000 V	03 06 180	Alicate universal	1	180 mm	KNIPEX
			12 40 200	Alicate de retirar isolamento auto ajustável	1	200 mm	
		MM	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Ferramenta universal para retirar a capa	1	135 mm	
		⚡ 1000 V	26 16 200	Alicate semi-redondo com gume,	1	200 mm	
		⚡ 1000 V	26 26 200	alicate de bico de cegonha	1	200 mm	
		⚡ 1000 V	70 06 160	Alicate de corte diagonal	1	160 mm	
		⚡ 1000 V	74 06 200	Alicate de corte diagonal de alta multiplicação	1	200 mm	
			86 03 180	Chave de alicate	1	180 mm	
			87 03 250	KNIPEX Cobra®, Chave inglesa Hightech	1	250 mm	
		⚡ 1000 V	95 16 200	Tesoura para cabos eléctricos, com gume duplo	1	200 mm	
		⚡ 1000 V	98 20 25	Chave de fendas para parafusos de fenda	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 65 SL		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		⚡ 1000 V	98 20 55 SL	Chave de fenda (Slim) para parafusos cruciformes	1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 40 SL		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		⚡ 1000 V	98 24 01 SL	Chaves de fenda para parafusos de cabeça com fendas em cruz Phillips®	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL		1	PH2 x 80 mm	
		⚡ 1000 V	98 25 01 SL	Chaves de fenda para parafusos de cabeça com fendas em cruz Pozidriv®	1	PZ1 x 80 mm	
			98 25 02 SL		1	PZ2 x 80 mm	
		⚡ 1000 V	98 52	Lâmina de cabo	1	185 mm	
		⊖	005655	Detector de tensão eléctrica, unipolar, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
00 21 20 LE	044567		Mala de ferramentas "Vision24" Eléctro, vazia				4485