

Dynorbital® Two-Hand

Excelente para Uso em Aplicações Verticais

Uso com Duas Mãos. Controle e Conforto nas Operações



12.000 RPM Sem aspiração

- Kit de conversão disponível para converter facilmente ferramenta sem aspiração em auto aspiração.

Diâmetro Suporte	Modelos de Órbita 3/16"	Modelos de Órbita 3/8"
5"	58400	58415
6"	58405	58418
8"	58410	—

12.000 RPM Auto-aspirada

- Modelos prontos para conectarem-se a um sistema coletor de pó portátil.

Diâmetro Suporte	Modelos de Órbita 3/16"	Modelos de Órbita 3/8"
5"	58401	58416
6"	58406	58419
8"	58411	—

12.000 RPM Central de Aspiração

- Pronta para conectar-se a um sistema de aspiração externo.

Diâmetro Suporte	Modelos de Órbita 3/16"	Modelos de Órbita 3/8"
6"	58409	58420
8"	58414	—

Modelo de Perfil Baixo

12.000 RPM

Modelo 57101

- Inclui suporte 56106 de 5" diâmetro.
- Lixadeira rotorbital de duas mãos, versátil e muito leve.



Dynorbital® 11" Diâ.

Diâmetro de 11" cobre uma Área Maior em Menor Tempo
Órbita de 3/4" para um Acabamento sem Ondulações

2.500 RPM
Sem aspiração

Modelo 58480

- Inclui suporte 56231 com face em velcro.



58480

2.500 RPM
Aspiração Central

Modelo 58485

- Inclui suporte 56231 com face em velcro.
- Saia com conexão de 1-1/4" para sistema externo de aspiração.



58485

Dynorbital® Elétrica 11" Diâ.

120 V (AC)

0-3.200 RPM
Sem aspiração

Modelo 51582

- Inclui suporte 56231 com face velcro.

0-3.200 RPM
Aspiração Central

Modelo 51583

- Inclui suporte 56231 com face velcro.
- Saia com conexão de 1-1/4", para sistema externo de aspiração.



51583



67

Lixadeira DynaLocke®

Dupla-Ação (duas em uma)

12.000 RPM em Movimento Circular ou Movimento Roto-Orbital na mesma Ferramenta. Basta apenas mudar a posição da chave de movimento.



58430



Circular
Para Lixamento e
Desbaste



Roto-Orbital
de 3/16" Diâ.
Acabamento sem
Marcas

Sem Aspiração

- Inclui suporte de lixa em uretano premium, face velcro, perfil baixo.

3" Diâmetro

Modelo 58460

3-1/2" Diâmetro

Modelo 58465

5" Diâmetro

Modelo 58430

6" Diâmetro

Modelo 58435

Auto Aspiração

- Ferramenta com porta de aspiração 1-1/4", permitindo maior fluxo de ar.
- Inclui suporte de lixa em uretano premium, face velcro, perfil baixo.

3" Diâmetro

Modelo 58461

3-1/2" Diâmetro

Modelo 58466

5" Diâmetro

Modelo 58431

6" Diâmetro

Modelo 58436

DynaLocke® 1.3 hp

Com o Cabeçote DynaLocke® 61318 que transforma nossa 1.3 hp de 12.000 RPM em uma "Dupla-Ação"

12.000 RPM

Modelo 52760

- Inclui cabeçote DynaLocke® 61318
- Basta mudar a chave para movimento Circular ou Roto-Orbital. Inclui lubrificante 95848 e pistola de aplicação 95541.



52760

61318



Cabeçote DynaLocke®

Converte uma Ferramenta Circular em uma Lixadeira DUPLA-AÇÃO!



Circular

Para Lixamento e Desbaste



Roto-Orbital de 3/16" Diâ.

Acabamento sem Marcas

61318




Modelo 61318 Rosca 5/8"-11

- Converte ferramenta Circular (máximo 12.000 RPM) em uma Lixadeira DUPLA-AÇÃO! Basta mudar a posição da chave do cabeçote para usar como circular ou roto-orbital.
- Incluso Suporte de Média Densidade 54325, Face em Velcro.

Lixadeiras Gear-Driven

900 RPM - Maior Poder na Remoção de Material com Movimento Epicicloidal.



Alto Poder de Remoção



58441

Sem Aspiração

- Inclui Suporte em Uretano Premium, Perfil Baixo, Face em Velcro.

5" Diâmetro

Modelo 58441

6" Diâmetro

Modelo 58442

8" Diâmetro

Modelo 58445

Aspiração Central

- Inclui Suporte em Uretano Premium, Perfil Baixo, Face em Velcro.

6" Diâmetro

Modelo 58443

- P/ Suporte 6 Furos.
- Guarda com Porta de Aspiração de 1" diâmetro externo.

6" Diâmetro

Modelo 58444

- P/ Suporte 8 Furos.
- Guarda com Porta de Aspiração de 1" diâmetro externo.

8" Diâmetro

Modelo 58446

- P/ Suporte 6 Furos.
- Guarda com Porta de Aspiração de 2" diâmetro externo.



Lixadeiras Gear-Driven de 11" de Diâmetro.

Para Lixamento Rápido e Controlado
900 RPM - Maior Poder na Remoção de Material com
Movimento Epicicloidal.



Alto Poder de Remoção

Sem Aspiração

Modelo 58040

- Inclui Suporte de Lixa 56231, Face Velcro.



58040


Aspiração Central

Modelo 58041

- Inclui Suporte de Lixa 56231, Face Velcro.
- Guarda com Porta de Aspiração de 1-1/4" diâmetro externo.



58041



Linha Dynafine®

Lixadeiras de Detalhes

Excelente para Cantos e Locais de Difícil Acesso



Movimento
Orbital

13.000 RPM

Modelo 57900

- Inclui Suporte Triangular 57951 e Suporte Gota 57593. Face Velcro.
- Inclusa Conexão Giratória Dynaswivel® 94407 com controle de fluxo de ar.

Kit Versátil


Modelo 57910

- Inclui a 57900 com Suportes Face Velcro e Vinyl, Conexão Giratória Dynaswivel® 94407 com controle de fluxo de ar e alguns abrasivos.

Linha Dynafine®

Lixadeira Tipo Dedo Lixador

Excelente para Uso em Áreas de Difícil Acesso



Movimento
Orbital

13.000 RPM


Modelo 57930

- Inclui braço de lixamento 57932 (com suporte macio para lixas 57938) e alguns abrasivos.
- Inclui Conexão Giratória Dynaswivel® 94407 com controle de fluxo de ar.



Linha Dynafine® Lixadeira "Backsplash"

Excelente para Trabalhos em Superfícies Sólidas!



Movimento
Orbital

13.000 RPM

Modelo 58000

- Inclui Suportes "Backsplash" 58021 e 58024.
- Inclui Dynaswivel® 94407 com controle de fluxo de ar.

Kit Versátil

Suportes Inclusos:

Modelo 58010

- Inclui a Ferramenta 58000 com 5 suportes e em face vinyl e alguns abrasivos.

58021

3/8" Radial



58024

3/4" Radial Inverso



- 3 Tipos Adicionais de Suporte Disponíveis

Linha Dynafine® Lixadeira Raised Panel

Perfeita para Acabamento em Painéis com Relevos e Perfis Lineares.



Movimento
Orbital

13.000 RPM

Modelo 57906


- Inclui Suporte Raised Panel 57956.
- Inclui Conexão Giratória Dynaswivel® 94407 com controle de fluxo de ar.



Linha Dynabug® "Modelo T"

Lixadeira Orbital Indicada para Acabamentos Finos e Super Finos. Mangueira de Ar leve acompanha todos modelos.

(Motor Vibratório - Não Necessita de Lubrificação)



Movimento Orbital



Sem Aspiração

Suporte 4" x 4-5/16" (com Clips)

Modelo 57920

- Inclui Suporte 57999 face Vinyl.

Suporte 4-1/4" x 4-1/2" - (1/4 de Folha de Lixa)

Modelo 57923

- Inclui Suporte 57998 Face Velcro

Modelo 57925

- Inclui Suporte 56244 Face Vinyl.

Auto Aspiração

Suporte 4-1/4" x 4-1/2" - (1/4 de folha de Lixa)

Modelo 58070

- Inclui Suporte 56286 Face Vinyl.

Modelo 58075

- Inclui Suporte 56285 Face Velcro

Aspiração Central


Suporte 4-1/4" x 4-1/2" - (1/4 de Folha de Lixa)

Modelo 57928

- Inclui Suporte 56286 Face Vinyl.

Modelo 57929

- Inclui Suporte 56285 Face Velcro



Movimento Orbital



Sem Aspiração

Suporte Circular

Suporte de 5" de Diâmetro

Modelo 57922

- Inclui Suporte 56249 Face Vinyl.

Modelo 57924

- Inclui Suporte 56248 Face Velcro

Suporte de 6" de Diâmetro

Modelo 57926

- Inclui Suporte 56269 Face Velcro

Modelo 57924

- Inclui Suporte 56248 Face Velcro

Conheça também a WET Dynabug® "Modelo T"!


(WET Dynabug Modelo T, preparada para uso com Água pelo Suporte)

Linha Dynabug®

Lixadeiras Orbitais

Lixadeira Orbital para Preparação e Acabamento
Motor - 10.000 RPM

Medida do Suporte é para 1/3 de Folha de Lixa.



Movimento Orbital

Sem Aspiração

- Inclui Suporte 57850 Face Vinyl.

Modelo 57810

- Órbita 3/32"

Modelo 57800

- Órbita 3/16"



57810

Auto Aspiração

- Inclui Suporte 57855 Face Vinyl.

Modelo 57811

- Órbita 3/32"

Modelo 57801

- Órbita 3/16"



57811

Aspiração Central

- Inclui Suporte 57855 Face Vinyl.

Modelo 57814

- Órbita 3/32"

Modelo 57804

- Órbita 3/16"



57814




Linha Dynabug® II

Lixadeiras Orbitais

Motor de 10.000 RPM com Órbita de Diâmetro 3/32"

Modelos Sem Aspiração



Movimento Orbital



Suporte Face Velcro

Modelo 58500

- Inclui Suporte 56315
74 mm Largura x 109 mm comprimento.

Modelo 58503

- Inclui Suporte 56317,
80 mm largura x 130 mm comprimento.

Suporte Face Vinyl

Modelo 58509

- Inclui Suporte 56355,
74 mm largura x 109 mm comprimento.

Suporte Face Vinyl com Clips

Modelo 58507

- Inclui Suporte 56354
68 mm largura x 175 mm comprimento.
- Tamanho equivale a 1/4 de folha de lixa (229 x 280) ou seja, 4 tiras de lixa por folha.



Modelos com Auto Aspiração

Suporte Face Velcro

Modelo 58501

- Inclui Suporte 56316
74 mm largura x 109 mm comprimento.

Modelo 58504

- Inclui Suporte 56319
80 mm largura x 130 mm comprimento.




Linha Dynabug® II

Lixadeiras Orbitais

Motor de 10.000 RPM com Órbita de Diâmetro 3/32"

Modelos Aspiração Central



Movimento Orbital



Suporte Face Velcro

Modelo 58502

- Inclui Suporte 56315, 74 mm largura x 109 mm comprimento.

Modelo 58505


- Inclui Suporte 56319, 80 mm largura x 130 mm comprimento.

Suporte Face Velcro

“Estilo Delta”

Modelo 58506

- Inclui Suporte 56323, 99 mm largura x 143 mm comprimento.




www.dynabrade.com.br

Suporte aos Produtos, Acesso a Vídeos, Vista Interna das Ferramentas, Onde Comprar, Outros Catálogos, Demonstrações, Perguntas... ACESSE!

Lixadeiras Dynaline

Ideal para uso em Madeira, Metais, Compósitos, etc.
Lixamento com Movimento Linear (2.400 por Minuto)



Movimento Linear



Sem Aspiração

Suporte Face Vinyl

Modelo 57400

- Inclui Suporte 57454, 2-3/4" largura x 8" comprimento.

Kit Versátil

Modelo 57405

- Inclui Ferramenta 57400, Suporte de Lixa e dois Abrasivos.

Suporte Face Vinyl com Clips

Modelo 57407

- Inclui Suporte 57460, 2-3/4" largura x 8" comprimento.

Auto Aspiração

Suporte Face Vinyl

Modelo 57401

- Inclui Suporte 57455, 2-3/4" largura x 8" comprimento.

Aspiração Central

Suporte Face Vinyl

Modelo 57404

- Inclui Suporte 57455, 2-3/4" largura x 8" comprimento.

Dynaline File Board 11"

Ideal para Madeira, Metais, Compósitos, Superfícies Sólidas
2.400 Movimentos por Minuto, (Curso Longo de 3/8")

51350



Base Longa de 11"


Modelo 51350

- Suporte 57512 com Clips, 2-3/4" largura x 11" comprimento.
- Suporte pode ser Rotacionado em 360°.

Mini-Orbital Ângulo Reto

Rápida e Eficiente na Remoção de Defeitos

Movimento Orbital com Precisão de 1/8" Diâmetro



Movimento Orbital



Exaustão Frontal

Modelo 58037

- Inclui Suporte 54018 de Borracha, 1-1/4" diâmetro.
- 12.000 RPM.

Modelo 58035

- Inclui Suporte 54088 Face Vinyl, 1-1/4" diâmetro.
- 15.000 RPM.

Modelo 58038

- Inclui 54031 Suporte de Rosca Rápida, Face Espuma, 1-1/4" diâmetro.
- 12.000 RPM.



Exaustão Traseira, Silenciador Extendido

Modelo 58039

- Inclui Suporte 54018 de Borracha, 1-1/4" diâmetro.
- 12.000 RPM.

Modelo 58038

- Inclui 54031 Suporte com Rosca Rápida, Face Espuma, 1-1/4" diâmetro.
- 12.000 RPM.

