



**MANGUEIRAS**

## 5680



Mangueira de borracha para Graxa de 1/4" tipo 100R2AT, aplicável em todas propulsoras pneumáticas para graxa.

### Tamanhos Disponíveis

Código	Tamanho
5680-1.5	1,5 metros
5680-3	3 metros
5680-6	6 metros
5680-10	10 metros
5680-15	15 metros
5680-20	20 metros

### Dados Técnicos:

Pressão de Trabalho	5.800 PSI
Rosca Macho Fixo	1/4" NPT
Rosca Fêmea Giratória	1/4" BSP BOLEADO

## 5680-Z



Mangueira de borracha para aplicação em graxa, com 10 metros, válvula de graxa 5040 e união giratória Z.

### Características

- | Mangueira de Borracha para Graxa de 1/4", tipo 100R2AT
- | Macho Fixo de 1/4" NPT
- | Fêmea Giratória de 1/4" BSP BOLEADO
- | Conexão giratória em Z
- | Válvula Controle de Graxa 5040

### Dados Técnicos:

Pressão de Trabalho	5.800 PSI
Rosca Macho Fixo	1/4" NPT
Rosca Fêmea Giratória	1/4" BSP BOLEADO

## 5651 / 5651-A



Extensão flexível aplicável em todas as bombas manuais com capacidade de até 750 cm<sup>3</sup> e nas válvulas 5040/BZ-2000, permitindo melhor mobilidade para o operador.

### Características 5651

- | Extensão Flexível de 300 mm
- | Tipos de terminais: Macho Fixo 1/8" NPT

### Características 5651-A

- | Extensão Flexível de 500 mm
- | Tipos de terminais: Macho Fixo 1/8" NPT

## 5682



## Tamanhos Disponíveis

Código	Tamanho
5682-1.5	1,5 metros
5682-3	3 metros
5682-6	6 metros
5682-10	10 metros
5682-15	15 metros

## Dados Técnicos:

Pressão de Trabalho	300 PSI
Rosca Macho Fixo	1/4" NPT

Mangueira de borracha 1/4" utilizada para ar comprimido.

## 6630-E



## Tamanhos Disponíveis

Código	Tamanho
6630-1.3E	1,3 metros
6630-3E	3 metros
6630-5E	5 metros

## Dados Técnicos:

Pressão de Trabalho	3.265 PSI
Rosca Macho Fixo	1/4" NPT
Rosca Fêmea Fixa	1/8" NPT

Mangueira de borracha 1/4", aplicável nas Bombas Manuais de graxa, tipo SAE-100 R1AT, com extensão rígida e acoplador hidráulico.

## 6630



## Tamanhos Disponíveis

Código	Tamanho
6630-1.3	1,3 metros
6630-3	3 metros
6630-5	5 metros

## Dados Técnicos

Pressão de Trabalho	3.265 PSI
Rosca Macho Fixo	1/4" NPT
Rosca Fêmea Fixa	1/8" NPT

Mangueira de borracha 1/4", aplicável nas Bombas Manuais de graxa, tipo SAE-100 R1AT.

## 5690



Mangueira de borracha 1/2", tipo SAE100R1AT, aplicável em todas as propulsoras pneumáticas para óleo.

### Tamanhos Disponíveis

Código	Tamanho
5690-1.5	1,5 metros
5690-3	3 metros
5690-6	6 metros
5690-10	10 metros
5690-15	15 metros
5690-20	20 metros

### Dados Técnicos:

Pressão de Trabalho	2.320 PSI
Rosca Macho Fixo	1/2" NPT
Rosca Fêmea Giratória	1/2" JIC37

## 5690-Z



Mangueira de borracha 1/2", tipo SAE100R1AT, aplicável nas propulsoras de óleo, com 10 metros de comprimento e válvula 5031-NEW.

### Características

- | Mangueira para óleo (100R1AT 1/2")
- | Com 10 metros
- | Válvula de óleo modelo 5031-NEW com bico antigotejante

Obs.: Outros comprimentos de mangueiras sob consulta.

### Dados Técnicos:

Pressão de Trabalho	2.320 PSI
Rosca Macho Fixo	1/2" NPT
Rosca Fêmea Giratória	1/2" JIC37

## 5660



Mangueira plástica 1/2" com bico curvo, aplicável nas bombas Manuais para óleo de câmbio e diferencial.

### Tamanhos Disponíveis

Código	Tamanho
5660-1.5	1,5 metros
5660-2	2 metros

### Dados Técnicos:

Bico Curvo de Descarga	Modelo 8133
------------------------	-------------